

DATENSCHUTZ · WEB-SICHERHEIT · EVIDENZ

Datenschutz- und Web-Sicherheitsprüfung

Demo Report GmbH (fiktiv) · www.demo-report.de
<https://www.demo-report.de/>

Fallreferenz	Ziel / Scanzeit	Status / Vollständigkeit	Technik / Consent
PA-DEMO-20261011-HELMSTEDT-001	www.demo-report.de · 15.10.2026, 16:10:14 UTC	Technisch fertig · mit Einschränkungen · Teilweise	Vollständig · Nicht erforderlich
Profil / Priorität / Schema			
Kompakt · 100/100 · v2			

01

MANAGEMENT SUMMARY

Executive Summary

ALLGEMEINE EINLEITUNG

Der folgende Bericht beginnt mit einer allgemeinen technischen Einordnung. Treelogy PA beobachtet öffentlich erreichbare Browserpfade und beschreibt sichtbare Datenflüsse, Einwilligungszustände, Speicher, Rechtshinweise und Sicherheitsmerkmale. Die Darstellung unterstützt die fachliche Prüfung; sie ersetzt weder Rechtsberatung noch eine vollständige Prüfung nicht erreichbarer oder serverseitiger Verarbeitung.

AUTOMATISCHE SEITENKLASSIFIZIERUNG

Nicht abschließend klassifiziert

Die automatische Klassifizierung ist nicht abschließend: Es lagen keine ausreichenden Klassifizierungssignale vor.

Weitere erkannte Signale: Keine zusätzlichen Kategorien

STATUS

Nicht abschließend klassifiziert

KONFIDENZ

0 %

SEITEN

0

Quelle: Kategorie-Modul · Methode: regelbasiertes Ensemble · Die Kategorie ist ein technischer Hinweis und keine Betreiber-, Branchen- oder Rechtsfeststellung.

PRÜFGEGENSTAND

Demo Report GmbH (fiktiv)

https://www.demo-report.de/

TECHNISCH FERTIG · MIT EINSCHRÄNKUNGEN

Fallpriorität Hoher Prüfbedarf

BEFUNDE GESAMT

19

vollständiger Befundindex

RELEVANTE BEFUNDE

8

manueller Prüfbedarf

PRÜFPRIORITÄT

100

/ 100 · Hoher Prüfbedarf

VOLLSTÄNDIGKEIT

TEILWEISE

technischer Reportstatus



TEILBEREICHE NICHT ABSCHLIESSEND VERIFIZIERT

Der Scan ist technisch verwertbar. Die folgenden Punkte begrenzen jedoch die Aussagekraft einzelner Teilvergleiche.

- Mindestens eine aktivierte offizielle aktuelle Rechtsquelle wurde nicht vollständig verifiziert.

Wichtigste Befunde – Kurzfassung

- DEMO-SYN-001 · Abweichende Verantwortlichenadresse · **ERHÖHT** Details im Abschnitt „Hauptbefunde“.
- DEMO-SYN-002 · Cookie- und Consent-Verstoß simuliert · **HOCH** Details im Abschnitt „Hauptbefunde“.
- DEMO-SYN-003 · Passwort im Local Storage simuliert · **HOCH** Details im Abschnitt „Hauptbefunde“.
- DEMO-SYN-004 · API-Key im JavaScript simuliert · **HOCH** Details im Abschnitt „Hauptbefunde“.
- DEMO-SYN-005 · Tracking vor Einwilligung an US-Signal simuliert · **HOCH** Details im Abschnitt „Hauptbefunde“.

Priorität 100 / 100

HOHER PRÜFBEDARF

Rohsumme 253; Familienkorrelation und unabhängige Gruppen werden separat ausgewiesen; Final vor Begrenzung 115.

Befundverteilung: Hoch: 4 · Erhöht: 4 · Hinweis: 9 · Niedrig: 2

Score-Kalibrierung: Keine zusätzliche Stufenkappung angewendet.

Prüfpriorität 0-100: Zuerst wird je qualifiziertem Grundbefund ein Rohbeitrag aus Schweregrad und technischer Evidenz gebildet. Danach begrenzen Risikofamilien und Korrelationen die Doppelzählung; unabhängige Fachgruppen können einen kleinen transparenten Bonus geben. Der Wert ist kein Geldwert, kein Compliance-Prozentsatz und kein Beweis eines Rechtsverstoßes.

Lesart der Skala:

- **0-19:** Kein erhöhter automatischer Prüfhinweis — Keine oder nur geringe qualifizierte Signale; normale fachliche Kontrolle bleibt sinnvoll.
- **20-49:** Erhöhter Prüfbedarf — Mindestens ein qualifiziertes Signal sollte priorisiert manuell reproduziert und eingeordnet werden.
- **50-100:** Hoher Prüfbedarf — Mehrere oder besonders gewichtete qualifizierte Signale sollten zuerst geprüft werden.

- **DEMO-SYN-001** · Abweichende Verantwortlichenadresse: **+9** · Roh +22; Familie Sonstige; Final +9; Korrelation -13 · Technische Referenz: ROOT-DEMO-DEMO-SYN-001
- **DEMO-SYN-002** · Cookie- und Consent-Verstoß simuliert: **+20** · Roh +43; Familie Speicher/Consent; Final +20; Korrelation -23 · Technische Referenz: ROOT-DEMO-DEMO-SYN-002
- **DEMO-SYN-003** · Passwort im Local Storage simuliert: **+0** · Roh +35; Familie Speicher/Consent; Final +0; Korrelation -35 · Technische Referenz: ROOT-DEMO-DEMO-SYN-003
- **DEMO-SYN-004** · API-Key im JavaScript simuliert: **+35** · Roh +35; Familie Sonstige; Final +35; Korrelation -0 · Technische Referenz: ROOT-DEMO-DEMO-SYN-004
- **DEMO-SYN-005** · Tracking vor Einwilligung an US-Signal simuliert: **+39** · Roh +39; Familie Consent/Tracking; Final +39; Korrelation -0 · Technische Referenz: ROOT-DEMO-DEMO-SYN-005
- **DEMO-SYN-006** · Veraltete beziehungsweise kritische jQuery-Version simuliert: **+6** · Roh +22; Familie Sonstige; Final +6; Korrelation -16 · Technische Referenz: ROOT-DEMO-DEMO-SYN-006
- **DEMO-SYN-007** · Widersprüchliche Rechtspassage simuliert: **+0** · Roh +22; Familie Sonstige; Final +0; Korrelation -22 · Technische Referenz: ROOT-DEMO-DEMO-SYN-007
- **DEMO-SYN-008** · Mouseflow im Bewerberbereich simuliert: **+0** · Roh +17; Familie Sonstige; Final +0; Korrelation -17 · Technische Referenz: ROOT-DEMO-DEMO-SYN-008
- **IMP-002** · Anbieterkennzeichnung nicht eindeutig zuordenbar: **+0** · Roh +9; Familie Sonstige; Final +0; Korrelation -9 · Technische Referenz: ROOT-imprint-availability
- **PA-F-0002** · Ablehnen weniger prominent: **+0** · Roh +9; Familie Sonstige; Final +0; Korrelation -9 · Technische Referenz: ROOT-ablehnen-weniger-prominent
- **independence_bonus** · independence_bonus: **+6** · Unabhängigkeitsbonus +6 für Analyse/Tracking, Sonstige, Speicher · Technische Referenz: Kontext

Zusammenführung gleicher Grundbeobachtungen: Mehrfachdarstellungen derselben Beobachtung werden nur einmal gewertet.

Seitensignale und Scanumfang

MERKMAL	BEOBACHTUNG
Meta-Description	Nicht aufgezeichnet
CMS / Technologie	Nicht eindeutig erkannt
Frontend-Bibliothekskatalog	frontend-libraries-2026-10-15-2
Native-Klassifikator	native-technology-rules-2026-10-15-1
Finale Ziel-URL	https://www.demo-report.de/
Vorgeschaltete Seiten	0
PDF-Seiten	Noch nicht bestimmt

Meta-Description, CMS- und Technologieangaben sind technische Seitensignale. Sie bestätigen weder Betreiberidentität noch eine rechtliche Einordnung.

Vergleich zum letzten Lauf

Kein echter Vorbericht; Varianten werden ausschließlich simuliert.

ART	SIGNAL	BEOBACHTUNG
simuliert	Vor Einwilligung	Marketing-Request
simuliert	Nach Ablehnen	Marketing blockiert
simuliert	Nach Akzeptieren	Marketing aktiviert

Prüfstatus

- ! **Gesamtstatus:** Teilweise · Teilbereiche separat bewerten.
- ! **Ablehnung:** Ablehnung nicht bestätigt
- ! **Akzeptanz:** Akzeptanz nicht bestätigt
- ✓ **Verantwortlicher:** nicht aufgelöst

Leitplanken der Einordnung

Relevant = mindestens ein Befund der Stufe Erhöht/Hoch oder ein juristisch bzw. inhaltlich relevanter Hinweis mit ausdrücklichem manuellem Prüfbedarf; technische Hinweise sind keine bewiesenen Rechtsverstöße.

Die Skala unterstützt nur die Reihenfolge der manuellen Prüfung. Sie ist kein Compliance-Prozentsatz, kein Geldwert und kein Nachweis eines Rechtsverstoßes.